

The background of the entire page is a dense, textured layer of light-colored wood shavings or sawdust. In the middle-left section, there is a rectangular inset showing a different texture of wood shavings, but with an orange color overlay.

PrestandadeklARATION för Träullit Akustik

Bygg med naturlagarna



Bygg med naturlagarna

PrestandadeklARATION för "Träullit Akustik"

Beteckning:

Träullit Akustik

Produkttyp:

CE-märkt och naturvänlig ljudabsorptionsplatta av träullit. Träull, Vatten och Cement

Produktanvändning:

Invändig akustisk beklädnad för ljuddämpning på tak och väggar.

Tillverkare:

Träullit AB
Fabriksgatan 2
570 60 YDRE

+46 (0)381- 60 114
info@traullit.se
www.traullit.se

Certifiering*:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
– System 3

Tillverkarens undertecknande:

Bengt Rääf – VD. Österbymo den 24 juni 2013



*BILAGA III***PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 2013-001

1. Produkttypens unika identifikationskod: **Träullit Akustik.**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **Tatru – tatrs.**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
Invändig akustisk takbeklädning.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärken samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **Träullit AB
Fabriksgatan 2
570 60 YDRE**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Bengt Rääf.**
6. Systemet eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 3.**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Nr 0402

(det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall)
Har utfört Initial **Type Testing** enligt system **3**

(beskrivning av de uppgifter för tredje part som anges i bilaga V)
och har utfärdat **ITT-rapport, brandklassning enl. EN 13501-1**

(intyg om kontinuitet för produktens prestanda, intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik, provnings-/beräkningsrapporter, i förekommande fall)
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: -

(det tekniska bedömningsorganets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall)
har utfärdat -

(referensnummer för den europeiska tekniska bedömningen)
På grundval av -

(referensnummer för det europeiskas tekniska bedömningsdokument)
har utfört - enligt system -

(beskrivning av de uppgifter för tredje part som anges i bilaga V)
och har utfärdat -

(intyg om kontinuitet för produktens prestanda, intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik, provnings-/beräkningsrapporter – i förekommande fall)

9. Angiven prestanda

Noter till tabellen

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskap. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
 - a) en daterad väsentlig egenskap till motsvarande harmoniserade tekniska standard och i, förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentationen som används.

eller

- b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall och referensnummer för den europeiska tekniska bedömningen som används.

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Reaction to fire	B-s1, d0	EN 13501-1 : 2007 + AI : 2009
Release of asbestos	No content	EN 13964 : 2004
Release of formaldehyde	NPD	EN 13964 : 2004
Sound absorption	$\alpha_w = 0,35$ (H)	EN 150 354

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produktionen överensstämmer:

–

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Bengt Rääf – VD

(Namn och befattning)

Österbymo den 24 juni 2013

(plats och dag för utförande)



(namnteckning)

TRÄULLIT

www.traullit.se

Träullit AB
Fabriksgatan 2, Box 20
570 60 Österbymo
Tel 0381-601 14

